

Mini szóda töltő üzem egy négyzetméteren

Mini szóda töltő üzem Mini szódatöltő üzem A mini szóda töltő üzem alkalmas kis alapterületen kis kapacitással folyadék hűtésére, gázzal – elsősorban szén-dioxiddal – történő dúsítására és 1 töltőfejen keresztüli palackozására szifonfejes palackba. A mini szén-dioxid elnyelető és palackozó berendezés megoldást nyújt...



KÉRDÉSE VAN? HÍVJA KOLLÉGÁNKAT!

Takács Balázs

+36 30 525 2636

takacs.balazs@comix.hu

Egyedi igényre szabott ajánlatot készítünk, akár teljes, kulcsrakész rendszerre is.

Termék részletes leírása

Mini szóda töltő üzem

A mini szódaüzemünk mindent magába foglal, amit egy nagyobb szikvíz üzemi töltőgépnek tudnia kell és mind ezt 1m2 en, 220V áramigénnyel bárhol működtethető bármilyen nagyobb átalakítás nélkül!

A berendezésünk 2-3-4 fejes kivitelben készülnek. Ez egy olyan komplex gép ami magába foglalja a szaturálót és a szódatöltő fejeket.

A berendezés tökéletes működéséhez elengedhetetlen a 6 0C-ra lehűtött víz, valamint a berendezés pneumatikus alkatrészeinek működtetéséhez sűrített levegő szükséges 6 bar állandó nyomáson. (hűtő valamint a kompresszor nem tartozéka a berendezésnek)

A gép oldalára felszerelhető a palack belső öblítő berendezés, amin keresztül palackok töltés előtti belső fertőtlenítő öblítését is el tudjuk végezni.

A berendezés vezérlésében pontosan megadható a töltési mennyiségek, valamint minden gépünkön vissza ellenőrizhető a letöltött mennyiségek.

Mindezt kis helyen és kis befektetéssel!

A berendezés opcionálisan két töltőfejjel is rendelhető.

A berendezés 2 legfontosabb lépése:

- **1. lépés**ben történik a szén-dioxid elnyeletése vízben injektoros beadagolással
- **2. lépés** pedig kész szóda a palackba való betöltése a töltés történhet 3 illetve 4 fejen is. A töltési ciklus 1,5 l palack esetében akár 16 másodperc alatt is lehet.

Teljesítménye: 200 liter/óra

Könnyű kezelhetősége miatt, a használatát bárki gyorsan elsajátíthatja! A töltésszámlálóval ellátott berendezéseinken minden letöltött mennyiség kimutatható.

A berendezésről készült kisfilm: [megnézem a YouTube-on](#)

Műszaki adatok

A berendezés paraméterei, műszaki jellemzői:

- Helyigény: kb. 1,5 m²
- Áramigény: 220V
- Teljesítmény: 1000 liter/óra

A berendezés fő méretei:	
A berendezés magassága	1580 mm
A berendezés szélessége	700 mm
A berendezés mélysége	940 mm
Az elnyelető tartály térfogata	15 liter
A berendezés tömege	80 kg
Szivattyúk száma / Teljesítmény	1 db 1000 l/h
Folyadékrácsatlakozás csonkja	TPE 10
Gázrácsatlakozás csonkja	TPE 10
Sűrített levegő rácsatlakozás	TPE 6
Sűrített levegő igény	6 bar, 10l/h
Feszültség, frekvencia	230V, 50Hz
Áramigény	1 kw
A villamos szekrény szigetelése	IP 54
A berendezés érintésvédelmi besorolása	védőföldelés

A berendezés anyaga	1.4301 DIN (KO33 MSZ), POM, Szilikon gumi
---------------------	--

A termék oldala: <https://comix.hu/termekeink/mini-szoda-tolto-uzem-egy-negyzetmeteren/>